



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO

KLASA: 340-02/19-01/1
URBROJ: 2186/027-01-19-2
Visoko, 31.05.2019.

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI -
Modernizacija (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstane ceste na
području Općine Visoko, dionica: NC 2-100 Zabok-Presečno Visočko, NC 2-093
Boščaki-Hajdukova šuma, NC 2-046 Kračevac-Bukali, NC 2-097 Čanjevo-Presečno
Visočko-Đurinovec koja ide od spoja sa NC 2-100 do spoja sa LC 25162,
NC 2-047 Melinski-Kamenščica,

Evidencijski broj predmeta nabave EJNI 13/2019

I. DIO – IZRADA PONUDE

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Javni naručitelj:

OPĆINA VISOKO
Visoko 20
42 224 Visoko
OIB: 91710475046
MB: 2650894
Tel/fax: 042/628-299 / 042/628-144
E mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr
Internet stranica: www.visoko.hr

Odgovorna osoba javnog naručitelja: Dragutin Mateković, općinski načelnik

Kontakt osoba za provedbu postupka: Jasmina Ceglec, viši stručni suradnik za opće, pravne i društvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Visoko
Tel/fax: 042/628-299 / 042/628-144 e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

Kontakt osoba za pregled predmeta nabave: Dragutin Mateković, općinski načelnik, tel/fax: 042/628-299. Mob: 099/692-40-80 e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

2. OPĆI PODACI O PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj provodi javni poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu.

Procijenjena vrijednost nabave: 495.000,00 kn (bez PDV-a)

Evidencijski broj nabave: EJN 13/2019

CPV oznaka: 45112310-1

3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA ILI NAVOD DA TAKVI SUBJEKTI NE POSTOJE U TRENUTKU OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne može sklopiti ugovor.

4. PODACI O PREDMETU NABAVE

PREDMET NABAVE: Radovi na modernizaciji (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko :

NC 2-100 Zabok-Presečno Visočko, dužina trase 1111,00 m, širina trase 2,75 m, T.D. 38/18, NC 2-093 Boščaki-Hajdukova šuma, dužina trase 1016,00 m, širina trase 2,75 m, T.D. 39/18, NC 2-046 Kračevac-Bukali, dužina trase 312,62 m, širina trase 2,75 m, T.D. 41/18, NC 2-097 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec koja ide od spoja sa NC 2-100 do spoja sa LC 25162, dužina trase 324,00 m, širina trase 2,75 m, T.D. 42/18, NC 2-047 Melinski-Kamenščica, dužina trase 1165,00 m, širina trase 2,75 m, T.D. 21/19.

prema troškovniku koji je izradio projektant : Bruno Hajduk, ing.građ. od 01.2019. (sve u prilogu ovog javnog poziva).

KOLIČINE:

Sve radove potrebno je izvesti prema opisu u Troškovniku radova koji se nalazi u prilogu ovom javnom pozivu.

U jedinične cijene svih stavki iz troškovnika potrebno je uključiti sve troškove nabave; transporta, ugradnje materijala, kao i sav potreban rad i pomoćne radnje, te osnovni i pomoćni materijal što je potrebno za postizanje potpune gotovosti.

Radove treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.

OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE:

Nije dopušteno nuđenje grupa i dijelova predmeta nabave.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:

Općina Visoko, naselje Čanjevo, kčbr. 3235, 965/7 i 929/40, k.o. Čanjevo

naselje Đurinovec, kčbr. 1020, k.o. Đurinovec

naselje Kračevac, kčbr. 4468, 4469 k.o. Visoko i 4915, k.o. Vinično

naselje Čanjevo, kčbr. 3237, k.o. Čanjevo

naselje Kračevac, kčbr. 4428 i 4433, k.o. Visoko

POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA:

Početak radova je odmah po potpisu Ugovora o izvođenju radova.

Rok završetka radova je najkasnije 120 dana od dana sklapanja Ugovora.

5. CIJENA PONUDE I RAČUNSKA POGREŠKA

Cijena ponude (bez PDV-a) odnosi se na cjelokupan predmet nabave opisan u točki 3. ovog javnog poziva.

Iznos PDV-a se iskazuje zasebno.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora, i ne može se mijenjati bez obzira na mjesto (državu) nabave materijala.

Ponuditelj treba ispuniti jediničnim cijenama sve stavke opisane u troškovniku, bez obzira da li su količine navedene ili ne.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, transport, režiju mjesta izvođenja radova i uprave tvrtke, osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i uspostavom privremene regulacije prometa, sve poreze i prireze (osim PDV-a), zaradu tvrtke, eventualni popust i naknadu šteta koje mogu nastati tijekom izvođenja radova.

Ako naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške.

6. UPUTE ZA PRIPREMU I IZRADU PONUDE

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u javnom pozivu.

Javni poziv za dostavu ponuda ponuditelj može preuzeti s internetskih stranica Općine Visoko (www.visoko.hr) budući da naručitelj stavlja javni poziv na raspolaganje elektroničkim putem.

Ponuda, i pripadajuća dokumentacija, se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude se izražava u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelji ne smiju mijenjati i nadopunjavati tekst javnog poziva.

Obrazac ponudbenog lista i troškovnik moraju biti popunjeni na izvornim predlošcima bez mijenjanja i ispravljanja originalnog teksta.

Nije dopuštena elektronička dostava ponuda.

Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.

Ponuda mora sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list
- tražene dokaze sposobnosti
- popunjene troškovnike (1-5) i
- ostalo (popunjene, potpisane i ovjerene tražene izjave, jamstva i sl.).

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i mora biti uvezena u cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Svaki gospodarski subjekt može dostaviti samo jednu ponudu samostalno ili kao zajednica ponuditelja s drugim gospodarskim subjektima.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Ovjerene pravovaljane račune/situacije Naručitelj se obvezuje platiti Ponuditelju u roku do 60 dana od ovjere ispostavljenog računa/situacije.

Isključeno je plaćanje predujma.

Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i ugradnji materijala utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika.

8. OBVEZNI DOKAZI SPOSOBNOSTI

Sve navedene dokaze sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u **neovjerenoj preslici**, a javni naručitelj može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dostavljenih dokumenata od

gospodarskih subjekata. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Za određivanje starosti traženih dokumenata u ovoj točki dokumentacije, relevantan je dan objave javnog poziva – **31.05.2019.**

a) Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar.

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca.

b) Potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

Isprava ne smije biti starija od 30 dana.

c) Gospodarski subjekt je obavezan dostaviti, kao dokaz postojanja odgovarajuće tehničke i stručne sposobnosti, sljedeće:

1. Popis istih ili sličnih ugovora o izvođenju radova kao što je predmet ovog javnog poziva izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak ovog javnog poziva i tijekom pet godina koje prethode toj godini, popraćen s potvrdama druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave.

2. Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova, i iz koje je razvidno da raspolaže strojevima i tehničkom opremom u svrhu izvršenja ugovora (vlastiti ili tuđi kapacitet) – (OBRAZAC u prilogu javnog poziva).

d) Izjava o nekažnjavanju (OBRAZAC u prilogu javnog poziva).

9. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 30 (trideset) dana od dana određenog za dostavu (otvaranje) ponude.

10. JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

Ponuditelj je dužan dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice na iznos od 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna). Trajanje jamstva je 30 dana od dana otvaranja ponuda, sukladno roku valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije se bušiti niti oštetiti na drugi način, nego se mora dostaviti tako da se uloži u prozirnu košuljicu (fascikl) na kojoj se označava redni broj stranice, kao i u ostatku ponude, te se uvezuje kao dio ponude. Košuljicu je na otvorenom dijelu potrebno zatvoriti klamericom, zalijepiti ili sl. kako bi se onemogućilo vađenje jamstva.

Alternativno, ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju potrebno je polog uplatiti na žiro-račun Općine Visoko i u ponudi dostaviti dokaz o uplati (preslika uplatnice, ovjereni ili neovjereni ispis provedenog naloga za plaćanje i sl.). Podaci za uplatu su: model HR68, poziv na broj 7242-OIB ponuditelja, na IBAN Općine Visoko HR8823600001849300003, pod svrhom plaćnja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka jednostavne nabave, a preslika jamstva pohraniti.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza – garancija banke na iznos 10% ukupne vrijednosti ugovora. Ponuditelj je, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, dužan dostaviti bankarsku garanciju na iznos 10% vrijednosti ugovora. Bankarska garancija mora biti naplativa „na prvi poziv“, „bez prigovora“, s rokom važenja 60 dana dužim od ugovorenog roka.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odabrani ponuditelj mora dostaviti najkasnije u roku 10 dana od potpisa ugovora o nabavi, u protivnom Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete – garancija banke na iznos u vrijednosti 10% od ukupne vrijednosti izvedenih radova. Bankarska garancija mora biti naplativa „na prvi poziv“, „bez prigovora“, s važenjem do isteka jamstvenog roka za izvedene radove.

II. DIO

POSTUPAK ZAPRIMANJA, OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA I ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

11. DOSTAVA PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u točki 1. ove dokumentacije za nadmetanje.

Na zatvorenoj omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja
- naziv i adresa ponuditelja
- naziv predmeta nabave
- naznaku „ne otvaraj“.

12. IZMJENA, DOPUNA ILI ODUSTAJANJE OD PONUDE

Ponuditelj može izmijeniti ili dopuniti svoju ponudu sve do isteka roka za dostavu.

Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni, odnosno dopuni.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude, te u tom slučaju ima pravo na povrat svoje neotvorene ponude.

Ponuda se ne može mijenjati i od nje se ne može odustati nakon isteka roka za dostavu ponude.

13. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuditelj ponudu dostavlja izravno ili poštom najkasnije **do 14. lipnja 2019. do 13:00 sati** na adresu naručitelja navedenu u točki 1. ovog javnog poziva s naznakom:

**PONUĐA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI-
Modernizacija (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstane ceste na
području Općine Visoko
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EJNI 13/2019 – „NE OTVARAJ“.**

Žig pošte pri slanju ponude preporučeno se ne uvažava. Ponuda mora biti dostavljena na adresu naručitelja najkasnije do roka određenog za dostavu ponude. Ponuda koja je pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježiti će se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

14. ZAPRIMANJE I OTVARANJE PONUDA

Javni naručitelj će na zatvorenoj omotnici zaprimljene ponude ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u Upisnik o zaprimanju ponuda upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba javnog naručitelja. Upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

Ponuda koja je pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati (zakašnjelo pristigla ponuda). Zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

Javno otvaranje ponuda započinje istodobno s istekom roka za dostavu ponuda te će se održati dana 14.06.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Visoko, Visoko 20. Ponude će otvoriti najmanje dva člana stručnog povjerenstva za nabavu Naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, međutim pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za nabavu Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja prije početka otvaranja moraju članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu dati na uvid svoje ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja.

15. PREGLED I OCJENA PONUDA

Pregled i ocjenu ponuda obavljaju ovlašteni predstavnici javnog naručitelja.

Ako javni naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku. Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i manja, naručitelj će od ponuditelja pisanim putem zatražiti prihvata ispravka računске pogreške u roku od dva dana.

16. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Javni naručitelj će donijeti Odluku o odabiru na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude, a kojom se odabire najpovoljnija ponuda gospodarskog subjekta s kojim će se sklopiti ugovor.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

Obavijest o odabiru ponude naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) ili se objavljuje na internet stranicama naručitelja.

Naručitelj izvršenom dostavom na dokaziv način obavijesti o odabiru ponude stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

Na obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba.

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena**.

18. PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI

Ponuditelj je obavezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju, a u daljnjem roku od 10 (deset) dana dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor o nabavi i /ili ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude.

19. PROPISI

Na temelju odredbe članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Na provedbu ovog postupka primjenjuje se Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Visoko, KLASA: 406-01/17-01/03, URBROJ: 2186/027-01-17-1 od 05. travnja 2017. godine.

OPĆINA VISOKO

OBRAZAC PONUDE

PODACI O NARUČITELJU:

Općina Visoko
Visoko 20
42 224 Visoko
OIB: 91710475046
MB: 2650894

PODACI O PONUDITELJU:

Naziv tvrtke ponuditelja/nositelja ponude: _____

Broj ponude: _____

Sjedište ponuditelja/nositelja ponude: _____

OIB: _____

MB: _____

Odgovorna osoba ponuditelja: _____

Osoba za kontakt: _____

Broj tel/faxa: _____

IBAN, banka: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA / NE

Adresa (elektroničke) pošte ponuditelja: _____

Naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude (ispunjava se samo u slučaju nuđenja zajedničke ponude) : _____

Imena i potrebna stručna sprema osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude (ispunjava se samo u slučaju nuđenja zajedničke ponude) : _____

PREDMET NABAVE:

Radovi na modernizaciji (nasipavanje šljunčanim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko: NC 2-100 Zabok-Presečno Visočko, NC 2-093 Boščaki-Hajdukova šuma, NC 2-046 Kračevac-Bukali, NC 2-097 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec koja ide od spoja sa NC 2-100 do spoja sa LC 25162, NC 2-047 Melinski-Kamenščica, prema troškovniku u prilogu javnog poziva, a koji je izradio projektant Bruno Hajduk, ing.građ. TR, od 01.2019.

Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je javni naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvesti radove koji su predmet ove nabave za iznos kako slijedi

REKAPITULACIJA	Cijena ponude bez PDV-a:	Iznos PDV-a* (25%):
1. NC 2-100 Zabok-Presečno Visočko		
2. NC 2-093 Boščaki-Hajdukova šuma		
3. NC 2-046 Kračevac-Bukali		
4. NC 2-097 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec koja ide od spoja sa NC 2-100 do spoja sa LC 25162		
5. NC 2-047 Melinski-Kamenščica		

UKUPNA CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a:	
Iznos PDV-a * (25%):	
Cijena ponude s PDV-om:	

* ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a na mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a stavlja se nula (0).

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana određenog za dostavu (otvaranje) ponude.

ZA PONUDITELJA:

(ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

U _____, _____ 2019.

Naziv ponuditelja:	
Sjedište (adresa):	
MB/OIB:	

dajem sljedeću

**IZJAVU
o tehničkoj i stručnoj sposobnosti
za izvršenje ugovora**

kojom izjavljujemo da raspolažemo alatima, uređajima i opremom te tehničkim stručnjacima i voditeljem izvođenja radova odgovarajućeg radnog iskustva i kvalifikacije, sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15 i 118/18).

Privitak izjave mora sadržavati popis kojim je razvidno kojim građevinskim strojevima i tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora. Potpisom ove izjave izjavljujemo da smo u potpunosti tehnički i stručno osposobljeni za izvršenje predmeta nadmetanja za koji podnosimo ponudu.

Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja

M.P. _____

U _____, _____.2019.

Napomena: ukoliko se ponuditelj koristi tuđim kapacitetima, ponudi se prilažu i dokazi o raspolaganju tuđim kapacitetima, sukladno ovoj Dokumentaciji

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 251. stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt:

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta niti protiv gore navedenih osoba nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona;
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. I 143/12.).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona;
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona;
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona;
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona;
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona;
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U _____, dana _____ 2019.godine

M.P.

Vlastoručni potpis: _____

GRAĐEVINA:

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

INVESTITOR:

NC 2-100 ZABOK – PRESEČNO VISOČKO

LOKACIJA:

OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,

PROJEKTANT:

OIB: 91710475046

DATUM: OŽUJAK, 2018.

čkbr. 3235, 965/7 i 929/40, k.o. Čanjevo

BRUNO HAJDUK,ing.grad.

T.D.: 38/18

1. TROŠKOVNIK NC 2-100 ZABOK – PRESEČNO VISOČKO

-dužina trase: 1111,00 m
-kolnik: kamen i zemlja
-modernizacija: kamen
-širina kolnika: 2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01 Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.

m^t 1.111,00

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01 Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %.
Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi već se planira uz trasu. Obračun po m² izvršenog profiliranja.
1111,00 x 3,00 =

m² 3.333,00

2.02 Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. (O.T.U. 3-01.1.1.)

mt 1.000,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati $M_e=40 \text{ Mn/m}^2$. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala.

Širina kolnika je projektirana 2,75 m.

$1.111,00 \times 2,75 \times 0,20 =$

m^3

611,05

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

4.00 ODVODNJA

4.01 Izrada propusta od korugirane polipropilenske cijevi \square 40 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m.

U cijenu ulazi:

-iskop rova za propust

-zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem

-nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi \square 40 cm (4,0 m)

-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30

U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.

kom

2,00

ODVODNJA

UKUPNO:

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

5.01 Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02

kom 1,0

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

- 1.00 PRIPREMNI RADOVI
- 2.00 ZEMLJANI RADOVI
- 3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
- 4.00 ODVODNJA
- 5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing. građ.

GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:
INVESTITOR: NC 2-093 BOŠČAKI – HAJDUKOVA ŠUMA
OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,
OIB: 91710475046
LOKACIJA: čkbr. 1020, k.o. Đurinovec
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.grad.
DATUM: OŽUJAK, 2018. **T.D.:** 39/18

2. TROŠKOVNIK

NC 2-093 BOŠČAKI – HAJDUKOVA ŠUMA

-dužina trase: 1016,00 m
-kolnik: kamen i zemlja
-modernizacija: kamen
-širina kolnika: 2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01	Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.	m ^t	1.016,00
------	---	----------------	----------

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01	Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi već se planira uz trasu. Obračun po m ² izvršenog profiliranja. 1.016,00 x 3,00 =	m ²	3.048,00
------	--	----------------	----------

2.02	Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. (O.T.U. 3-01.1.1.)	mt	500,00
------	---	----	--------

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati $M_e=40 \text{ Mn/m}^2$. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala.

Širina kolnika je projektirana 2,75 m.

$1.016,00 \times 2,75 \times 0,20 =$

m^3

558,80

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

4.00 ODVODNJA

4.01 Izrada propusta od korugiranih polipropilenskih cijevi \square 40 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m.

U cijenu ulazi:

-iskop rova za propust

-zatrpanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem

-nabava, doprema i ugradnja korugiranih cijevi \square 40 cm (4,0 m)

-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30

U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.

kom

2,00

ODVODNJA

UKUPNO:

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

5.01 Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02 kom 1,0

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI
2.00 ZEMLJANI RADOVI
3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.00 ODVODNJA
5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing.grad.

GRADEVINA:

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

NC 2-046 KRAČEVEC – BUKALI

INVESTITOR:

OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,

OIB: 91710475046

LOKACIJA:

čkbr. 4468, 4469 i 4915, k.o. Visoko

PROJEKTANT:

BRUNO HAJDUK,ing.grad.

DATUM: OŽUJAK, 2018.

T.D.: 41/18

3. TROŠKOVNIK NC 2-046 KRAČEVEC – BUKALI

-dužina trase:	312,62 m
-kolnik:	kamen i zemlja
-modernizacija:	kamen
-širina kolnika:	2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01 Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerjenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.

m^t 312,62

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01 Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %.

Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi već se planira uz trasu. Obračun po m² izvršenog profiliranja.

312,62 x 3,00 =

m² 937,86

2.02 Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. (O.T.U. 3-01.1.1.)

mt 290,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati $M_e=40 \text{ Mn/m}^2$. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala.

Širina kolnika je projektirana 2,75 m.

$312,62 \times 2,75 \times 0,20 =$

m^3

171,94

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

4.00 ODVODNJA

4.01 Izrada propusta od korugiranih polipropilenskih cijevi $\square 40 \text{ cm}$ sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m.

U cijenu ulazi:

-iskop rova za propust

-zatrpanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem

-nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi $\square 40 \text{ cm}$ (4,0 m)

-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30

U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.

kom

2,00

ODVODNJA

UKUPNO:

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

5.01 Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02

kom

1,0

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing. građ.

GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE
NC 2-097 ČANJEVO – PRESEČNO VISOČKO
-ĐURINOVEC koja ide od spoja sa
NC-2-100 do spoja sa LC 25162

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,
OIB: 91710475046

LOKACIJA: čkbr. 3237, k.o. Čanjevo

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.grad.

DATUM: OŽUJAK, 2018. T.D.: 42/18

4. TROŠKOVNIK

NC 2-097 ČANJEVO – PRESEČNO VISOČKO – ĐURINOVEC

koja ide od spoja sa NC -2-100 do spoja sa LC 25162

-dužina trase: 324,00 m
-kolnik: kamen i zemlja
-modernizacija: kamen
-širina kolnika: 2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

- 1.01 Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
- m^f 324,00

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

- 2.01 Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %.
Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi već se planira uz trasu. Obračun po m² izvršenog profiliranja.
324,00 x 3,00 =
- m² 972,00

- 2.02 Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. (O.T.U. 3-01.1.1.)
- mt 300,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- 3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati $M_e=40 \text{ Mn/m}^2$. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala.
Širina kolnika je projektirana 2,75 m.
 $324,00 \times 2,75 \times 0,20 =$
- m3 178,20

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

4.00 ODVODNJA

- 4.01 Izrada propusta od korugiranih polipropilenskih cijevi $\square 40 \text{ cm}$ sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m.
U cijenu ulazi:
-iskop rova za propust

-zatrpanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem

-nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi $\square 40 \text{ cm}$ (4,0 m)

-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30
U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.

kom 2,00

ODVODNJA

UKUPNO:

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

5.01 Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02

kom

1,0

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing.grad.

GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:
INVESTITOR: NC 2-047 MELINSKI - KAMENŠČICA
OPĆINA VISOKO, Visoko 20, 42224 Visoko,
OIB: 91710475046
LOKACIJA: čkbr. 4428 i 4433, k.o. Visoko
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.grad.
DATUM: VELJAČA, 2019. **T.D.:** 21/19

5. TROŠKOVNIK

NC 2-047 MELINSKI - KAMENŠČICA

-dužina trase: 1165,00 m
-kolnik: kamen i zemlja
-modernizacija: kamen
-širina kolnika: 2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01	Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerjenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.	m ^t	1.165,00
------	--	----------------	----------

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01	Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,25 m. Materijal se ne odvozi već se planira uz trasu. Obračun po m ² izvršenog profiliranja. 1.165,00 x 3,25 =	m ²	3.786,25
2.02	Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. (O.T.U. 3-01.1.1.)	mt	1.170,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati $M_e=40 \text{ Mn/m}^2$. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m^3 ugrađenog kamenog materijala.

Širina kolnika je projektirana 2,75 m.

$1.165,00 \times 2,75 \times 0,20 =$

m^3

640,75

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

4.00 ODVODNJA

4.01 Izrada propusta od korugiranih polipropilenskih cijevi $\square 40 \text{ cm}$ sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m.

U cijenu ulazi:

-iskop rova za propust

-zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem

-nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi $\square 40 \text{ cm}$ (4,0 m)

-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30

U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.

kom

4,00

ODVODNJA

UKUPNO:

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

5.01 Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02

kom 2,0

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

5.00 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing.grad.